



DE-03


工業用抽濕機

Dimension	48 x 36 x 105cm
Power consumption	220V/ 50HZ/ 1850w/ 8.5A
Dehumidification	150L/Day (30°C 80%RH)
Serving area	90~200m ²
Water Tank	8L
Pipe Size	16mm
Weight	65kg
Refrigerant	R410A



智能控制

可定時、按現場濕度設定自動啟動及關閉




高品質濾網



智能保護

高低壓保護
防凍結保護
電流超載保護
斷電記憶保護
壓縮機三分鐘延時保護



大面積出風入風




可加排水管

Call Now
5503 8458

www.hkmisting.com

詳細數據

型號	DE-03
除濕量	150L/Day (30°C 80%RH)
適用面積	90-200m ²
機身尺寸	480x360x1050(mm)
壓縮機	雙轉子壓縮(Panasonic)
雪種	R410A
電流	8.5A
功率	1850W
電源	220V 50HZ
水箱	8L
水管尺寸	16mm
適用溫度	5-38°C
重量	65KG



Panasonic

雙轉子壓縮機



抗寒耐高溫



節能環保



過載保護



強勁除濕，節能環保




高效能壓縮機



大制冷量



銅管版



全銅電機



加厚金屬外殼



8L 大水箱



進口濕度傳感




國際3C電線


渦輪離心風機

600M³/循環風量

大風量/ 除濕更強/ 每小時室內循環除濕6次



連轉速度: 60000轉/H



封閉式銅機芯



高轉速軸承



加厚矽鋼片



潤滑油銜接


高密度過濾網

有效過濾空氣中的顆粒
降低電路損害, 延長機器壽命




外接排水管

可外接排水管, 連續排水
不間斷工作



萬向輪設計

隨時隨地 方便移動



適用場地



地下場所



大型倉庫



大型建築



機房設施



工廠設施



家庭別墅

Call Now
5503 8458

www.hkmisting.com